

# YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

## Nr. alp-010

### (alpha Pro Undertag ML)

**1. Byggevaretype:**

DS/EN 13859-1



EN 13859-1

**2. Byggevarereidentifikation:**

alpha Pro Undertag ML (logo, batch nr. og dato er printet på label/produkt).

**3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):**

Fleksible membraner til fugtisolering – Undertag.

**4. Fabrikantens navn og adresse:**

BetaPack A/S – Agerskovvej 9 – DK-8362 Hørning – Tlf. +45 7020 8700

**5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:**

Ikke relevant.

**6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):**

System 3.

**7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:**

No. 1434 – Har udført indledende typetest af materiale egenskaber efter EN 13859-1 og EN 13859-2.

**8. Deklareret ydeevne:**

Væsentlige egenskaber	Enhed	Ydeevne	Metode
Længde	m	50	EN 13859-1 / EN1848-2
Bredde	m	1,1	EN 13859-1 / EN1848-2
Vægt	g	143	EN 13859-1 / EN1848-2
Trækstyrke	N/50mm	Langs > 290 Tværs > 260	EN 13859-1
Brudforlængelse	%	Langs > 60 Tværs > 80	EN 13859-1
Rivestyrke	N	Langs >180 Tværs >220	EN 13859-1
Vandtæthed	Klasse	W1	EN 13859-1
Diffusionsmodstand (Z-værdi)		0,17 GPa s m <sup>2</sup> /kg	
Reaktion på brand	Klasse	E	EN 13859-1

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Christian Hvidkjær Frederiksen, Sourcing Manager

  
Agerskovvej 9  
DK-8362 Hørning  
CVR: DK-25384423

Hørning den 17. marts 2022