

Ydeevnedeklaration (DoP)

Iht. EU Construction Products Regulation (CPR) no. 305/2011

Nr. alp-RF-001

(alpha Fugt og Radonspærre folie)

1. Byggevaretype:

DS/EN 13967:2012



EN 13967: 2012

2. Byggevaridentifikation:

alpha Fugt og Radonspærre folie (logo, batch nr. og dato er printet på label/produkt).

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Fleksible membraner til fugtisolering.

4. Fabrikantens navn og adresse:

BetaPack A/S – Agerskovvej 9 – DK-8362 Hørning – Tlf. +45 7020 8700

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant.

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Notyfied body no 1434

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Notyfied body no 1454

har udført indledende typetest af materiale egenskaber efter AVCP System 3.

8. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Enhed	Ydeevne	Metode
Trækstyrke	N/50 mm	Langs > 269 Tværs > 238	EN 12311-2:2013-07
Brudforlængelse	%	Langs > 604 Tværs > 506	EN 12311-2:2013-07
Alkali resistens (28 dage)	-	Bestået	EN 1847:2010
Vandtæthed (2 kPa, 24t)	-	Bestået	EN 1928:2002
Vandtæthed efter accelereret ældning	-	Bestået	EN 1928:2002

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Hørning, d. 01.01.2021

Christian Hvidkjær Frederiksen, Sourcing Manager



Agerskovvej 9
DK-8362 Hørning
CVR: DK-25384423