


SPECIALISTER INDENFOR KLIMASKÆRME

BetaPack er specialister indenfor den lette del af klimaskærme, særligt komplette fugt- og radonspærre-, vindspærre- og dampspærresystemer.



MONTAGEANVISNING

alpha DrainCore & DrainCore+

OPTIMAL DRÆNING OG VENTILATION

Den åbne 3D-struktur skaber effektive dræn- og ventilationsveje under metaltaget. Det hjælper med at bortlede fugt og kondens og reducerer risikoen for fugtfælde og korrosion.

FORBEDRET AKUSTIK

Den fleksible 3D-struktur bidrager til at dæmpe støj fra regn og andre påvirkninger på metaltaget og kan give et mere behageligt lydniveau i bygningen.

FÅS MED OG UDEN INTEGRERET UNDERTAG

Vælg mellem alpha DrainCore som dræn- og skillelag eller alpha DrainCore+ med integreret undertag. Begge løsninger sikrer effektiv dræning og ventilation, mens DrainCore+ reducerer montage tiden og antallet af lag i konstruktionen.

HVAD ER ALPHA DRAINCORE?

alpha DrainCore er et struktureret dræn- og ventilationslag til metaltage. Produktet skaber afstand mellem undertag og metalbeklædning, så fugt og kondens kan drænes og ventileres væk. Det reducerer risikoen for fugtfælde, korrosion og fugtskader i konstruktionen.

ALPHA DRAINCORE KAN ANVENDES UNDER:

- Trapezplader
- Sinusplader
- Ståltage
- Zinktage
- Kobbertage
- Aluminiumstage
- Øvrige metalbeklædninger

VIGTIGT

Ved anvendelse af undertag under metaltage skal der sikres afstand mellem undertag og metalbeklædning, så fugt og kondens kan bortledes.

alpha DrainCore fungerer som et adskillende dræn- og ventilationslag mellem undertag og metaltag.


DRÆNING OG VENTILATION UNDER METALTAG

ALPHA DRAINCORE+ DRÆNLAG MED INTEGRERET UNDERTAG

Kombinerer undertag og drænlag i én løsning og reducerer antallet af arbejdsgange ved montage.

FORDELE

- Integreret undertag
- Hurtigere montage
- Færre lag i konstruktionen
- Effektiv dræning og ventilation



ALPHA DRAINCORE STRUKTURERET SKILLE- OG DRÆNLAG

Anvendes sammen med eksisterende undertag eller på fast underlag.

FORDELE

- Effektiv dræning og ventilation
- Hurtig og enkel montage
- Reducerer direkte kontakt mellem undertag og metaltag
- Bidrager til at dæmpe regnstøj



BETAPACK ANBEFALER FØR MONTAGE

- Gennemgå montageanvisningen inden arbejdet påbegyndes
- Underlaget skal være plant, fast, tørt og rent
- Sørg for ventilation ved tagfod og kip
- Drænveje må ikke blokeres
- Produktet monteres med 3D-strukturen op mod metaltaget
- Minimum anbefalet taghældning: 11°

MONTAGEANVISNING

ALPHA DRAINCORE

1. UNDERTAG MONTERES

Monter godkendt undertag eller fast underlag iht. gældende anvisninger.

2. ALPHA DRAINCORE UDRULLES

DrainCore udrulles ovenpå undertaget parallelt med tagfoden.

3. OVERLÆG UDFØRES


Produktet monteres med minimum 100 mm overlæg.

4. UNDGÅ OVERKOMPRIMERING

Produktet må ikke komprimeres, så dræn- og ventilationsfunktionen reduceres.

5. METALTAG MONTERES

Monter metalbeklædningen direkte oven på alpha DrainCore iht. producentens anvisninger.



ALPHA DRAINCORE+

1. PRODUKTET UDRULLES

alpha DrainCore+ monteres direkte på fast underlag.

2. OVERLÆG UDFØRES


Monter produktet med minimum 100 mm overlæg.

3. INTEGRERET UNDERTAG

Den hvide undertagsmembran skal vende mod konstruktionen.

4. METALTAG MONTERES

Metalbeklædningen monteres direkte oven på alpha DrainCore+ iht. producentens anvisninger.



VIGTIGT

Der skal altid sikres mulighed for:

- Ventilation
- Bortledning af kondens
- Udtørring af konstruktionen

Stående vand og lukkede drænveje må ikke forekomme.

Følg altid gældende regler og producentens anvisninger for den samlede tagkonstruktion.



BETAPACK ERFARING OG GRUNDIGHED

Professionelt
sortiment med
40 års
systemgaranti

GARANTI

BetaPack er din garanti for høj kvalitet og derfor yder vi 40 års systemgaranti på vores komplette fugt- og radonspærresystem.

Vilkår og garantibetingelserne finder du på vores hjemmeside www.betapack.dk.



KONTAKT

Vores dygtige medarbejdere i BYG er med hele vejen og yder service og vejledning om både produkter, anvendelse og garanti.

Så tøv ikke med at kontakte dem på tlf. 7020 8700. Eller læs mere på www.betapack.dk.